

REJILLA INDUSTRIAL

Moldeada

Nuestra rejilla industrial se caracteriza por su alta resistencia y durabilidad así como su resistencia a la corrosión y seguridad.

Un producto que combina plástico reforzado con fibra de vidrio (FRP) cumple con los estándares necesarios; dando como resultado un producto confiable incluso en ambientes altamente corrosivos.

Separándolo rápidamente de productos convencionales como el metal y la madera.

Nuestras rejillas son ligeras y fáciles de instalar ahorrando fuerza de trabajo y equipo.

La combinación entre el ahorro en la instalación, un bajo mantenimiento, larga duración y seguridad para el usuario hace de nuestros productos una mejor opción sobre productos metálicos.



La línea de rejillas industriales incluye una gran variedad de usos.

- Resistencia a grandes cargas; tránsito de vehículos pesados.
- Aplicación en guarniciones, registros y trincheras.
- Cuadrícula ligera para piso.
- Resistencia al agua salada; muelles y marinas.
- Para recubrimientos, muros y plafones.
- Excelente uso en áreas permeables; jardineras, patios y fuentes.
- Antiderrapante; aplicable en pasillos y rampas para sillas de ruedas.

Entre otros.

Productos


Rejilla	Peralte	Cuadrícula	Tamaño de panel	Peso x pie cuadrado	Área abierta
Peatonal	1/2"	2" x 2" cuadrada	4' x 12', 4' x 15' (sobre piso)	1.0 lbs	82%
Rejilla Industrial	5/8"	1" x 4" rectangular	4' x 12'	2.0 lbs	58%
Rejilla Industrial	3/4"	1" x 4" rectangular	3' x 10', 4' x 8'	2.5 lbs	69%
Rejilla Industrial	1"	1" x 4" rectangular	3' x 10', 4' x 8'	2.5 lbs	69%
Rejilla Industrial	3/4"	1-1/2" x 1-1/2" cuadrada	3' x 10', 4' x 8', 4' x 12'	2.0 lbs	70%
Rejilla Industrial	1"	1-1/2" x 1-1/2" cuadrada	3' x 10', 4' x 8', 4' x 12'	2.5 lbs	70%
Rejilla Industrial	1"	2" x 2" cuadrada	4' x 12'	1.7 lbs	76%
Rejilla Industrial	1-1/4"	1-1/2" x 1-1/2" cuadrada	3' x 10', 4' x 8', 4' x 12'	3.2 lbs	70%
Rejilla Industrial	1-1/2"	1-1/2" x 1-1/2" cuadrada	3' x 10', 4' x 8', 4' x 12'	3.8 lbs	70%
Rejilla Industrial	2"	2" x 2" cuadrada	4' x 12'	4.0 lbs	72%
Anti derrapante	1"	3/4" x 4" rectangular	4' x 12'	3.0 lbs	62%
Carga pesada	1-1/2"	1" x 2" rectangular	4' x 8'	6.2 lbs	48%
Carga pesada	2"	1" x 2" rectangular	4' x 8'	8.4 lbs	48%

Ficha Técnica de Producto

Productos a detalle

Peatonal, 1/2" de peralte cuadrada


# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
6	3/16"	82%	2"	0.96 psf



Plano representativo

Rejilla industrial, 5/8" de peralte rectangular


# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
12	5/16"	58%	1"	1.98 psf



Plano representativo

Rejilla industrial, 1" de peralte x 1-1/2" de cuadrícula


# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
8	1/4"	70%	1-1/2"	2.5 psf



Plano representativo

Rejilla industrial, 1" de peralte rectangular


# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
12	1/4"	69%	1"	2.5 psf



Plano representativo

Rejilla industrial, 1" de peralte x 2" de cuadrícula


# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
6	0.3"	76%	2"	1.7 psf



Plano representativo

Rejilla industrial, 1-1/4" de peralte x 1-1/2" cuadrícula

# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
8	1/4"	70%	1-1/2"	3.2 psf



Plano representativo



Larga vida útil



No conduce
electricidad o calor



Alta resistencia
al impacto



Alta resistencia
a cargas pesadas



Retardador
al fuego



Cero
mantenimiento



Antiderrapante




Alta resistencia
a la corrosión

Ficha Técnica de Producto

Productos a detalle

Rejilla industrial, 1-1/2" de peralte x 1-1/2" de cuadrícula


# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
8	1/4"	70%	1-1/2"	3.8 psf



Plano representativo

Rejilla industrial, 2" de peralte x 2" de cuadrícula


# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
8	1/4"	70%	1-1/2"	3.2 psf



Plano representativo

Carga pesada, 1-1/2" de peralte x 1" x 2" rectangular


# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
12	0.43"	48%	1"	6.2 psf



Plano representativo

Carga pesada, 2" de peralte x 1" x 2" rectangular


# de Barras/ Pie	Ancho de costilla	Área abierta	Centro de la costilla	Peso aproximado
12	0.48"	48%	1"	8.4 psf



Plano representativo

¡No olvides! que trabajamos proyectos a la medida; podemos cotizar la rejilla por pieza (hoja completa) o todos tus grandes proyectos.

Acércate a nuestro equipo de diseño y pide una cotización.



Diseño a medida



Reciclar
contribuye a la reducción
del consumo de recursos
y contaminación.

Para más información visítanos en: www.ecopromexico.com.mx
o contáctanos: **Centro** (55) 5791 2837 / 5749 2500
GDL (33) 1848 3117 **MTY** (81) 8311 1129 **SUR** (998) 898 6582



Larga vida útil



No conduce
electricidad o calor



Alta resistencia
al impacto



Alta resistencia
a cargas pesadas



Retardador
al fuego



Cero
mantenimiento



Antiderrapante



Alta resistencia
a la corrosión

Ficha Técnica de Producto

Plásticos Ecosostenibles de México, S.A. de C.V.
Av. Vía Morelos #62, Int. 2, Colonia Rústica Xalostoc
Ecatepec de Morelos, Estado de México C.P. 55340
www.ecopromexico.com.mx